



GENERALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

DZP-WP.6205.19.2016.PR.2

Warszawa, dnia 22.03. 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 4 pkt 2, w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa, reprezentowanego przez pana Jacka Przybylskiego, Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich 7 Spółka z o.o., ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa (na podstawie pełnomocnictwa z dnia 22 grudnia 2015 r.), z dnia 24 lutego 2016 r., o wydanie zezwolenia na odstąpienie od zakazów obowiązujących w granicach rezerwatu przyrody *Las Bielański*,

zezwalam

Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa, na odstąpienie od zakazów, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3, 5, 6, 9, 15, 18, oraz 20 ustawy *o ochronie przyrody*, obowiązujących w rezerwacie przyrody *Las Bielański*, w celu wykonania prac polegających na remoncie kolektora ogólnospławnego, usytuowanego przy ul. Kolektorskiej na wysokości Parku Kaskada i Lasku Bielańskiego, z zachowaniem poniższych warunków:

- 1) wycince będą podlegały tylko te drzewa i krzewy, których usunięcie jest konieczne do wykonania planowanych prac. Wycięte drzewa i krzewy zostaną pozostawione na miejscu w sposób nie kolidujący z prowadzonymi pracami;
- 2) pnie drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac zostaną zabezpieczone przed ewentualnymi uszkodzeniami spowodowanymi przez maszyny;
- 3) nadmiar urobku pozyskanego w trakcie prac ziemnych, niewykorzystany do zasypania wykopów, zostanie rozplantowany w najbliższym sąsiedztwie wykopów w warstwie o grubości maksymalnie do ok 20 cm;
- 4) ruch pojazdów w granicach rezerwatu będzie się odbywał w po trasie wskazanej w załączniku kartograficznym do niniejszego zezwolenia, a czas pracy maszyn zostanie ograniczony do niezbędnego minimum;

- 5) do wykonania prac zostaną zastosowane sprawne technicznie maszyny i urządzenia w celu wyeliminowania niebezpieczeństwa skażenia gleby substancjami ropopochodnymi (oleje, smary);
- 6) ruch pracowników w granicach rezerwatu będzie ograniczony wyłącznie do terenu objętego ww. pracami;
- 7) zaplecze techniczne, a także miejsca gromadzenia odpadów, należy zlokalizować poza granicami rezerwatu;
- 8) odpady pozostałe po wykonanych pracach zostaną zebrane i zutylizowane, a teren prac zostanie w miarę możliwości przywrócony do stanu poprzedniego;
- 9) o szczegółowym zakresie oraz terminie planowanych prac należy poinformować Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie;
- 10) Wnioskodawca złoży sprawozdanie z realizacji prac Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, do wiadomości Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w terminie do 30 dni od daty zakończenia prac remontowych.

Niniejsze zezwolenie jest ważne w terminie do dnia 28 lutego 2018 r.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 24 lutego 2016 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) w m. st. Warszawa, reprezentowane przez pana Jacka Przybylskiego, Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich 7 Spółka z o.o., zwróciło się do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów obowiązujących w rezerwacie przyrody *Las Bielański*, w związku z wykonaniem prac związanych z remontem kolektora ogólnospławnego, usytuowanego przy ul. Kolektorskiej. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 10 marca 2016 r. wnioskiem o nadanie niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Rezerwat przyrody *Las Bielański* został utworzony w drodze zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 stycznia 1973 r. *w sprawie uznania za rezerwaty przyrody* (M. P. z 1973 r. Nr 5, poz. 38). Celem ochrony jest zachowanie wartości społecznych i krajobrazowych "Lasu Bielańskiego", będącego cennym składnikiem środowiska naturalnego, zachowanym na obszarze aglomeracji miejskiej Warszawy. Na obszarze ww. rezerwatu obowiązuje na mocy art. 15 ust. 1 ustawy *o ochronie przyrody* szereg zakazów, które uniemożliwiają realizację działań ujętych we wniosku MPWiK w m. st. Warszawa, w tym w szczególności zakaz niszczenia, umyślnego uszkodzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody, niszczenia lub umyślnego uszkodzania roślin, ruchu pojazdów poza drogami publicznymi oraz zakłócania ciszy. Zgodnie jednak z art. 15 ust. 4 pkt 2 ustawy *o ochronie przyrody* Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska może zezwolić, po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska, na odstępstwa od zakazów, obowiązujących na obszarze rezerwatu przyrody, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą realizacji inwestycji liniowych celu publicznego, w przypadku braku

rozwiązań alternatywnych i po zagwarantowaniu kompensacji przyrodniczej. Rezerwat nie posiada planu ochrony lub obowiązujących zadań ochronnych. We wniosku MPWiK w m. st. Warszawa wskazano chęć uzyskania zezwolenia na odstępstwo od zakazu wymienionego w art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy *o ochronie przyrody*, tj. budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom parku narodowego albo rezerwatu przyrody. Jednakże na podstawie opisu podanych przez Wnioskodawcę planowanych działań wynika, iż będą to prace remontowe. Opierając się na definicjach remontu, przebudowy i budowy podanych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (Dz. U. z 2016 r., nr 290 j.t.) należy stwierdzić, iż nie jest konieczne wydanie zezwolenia na odstępstwo od ww. zakazu.

Z przedłożonej wraz z ww. wnioskiem dokumentacji wynika, że planowane działanie dotyczy remontu kolektora ogólnospławnego, usytuowanego przy ul. Kolektorskiej. Remont zostanie wykonany przy użyciu techniki bezwykopowej, jednak konieczne jest również wykonanie tymczasowych komór montażowych na istniejącym kanale. Realizacja remontu zostanie rozpoczęta od budowy trzech tymczasowych komór montażowych, z czego komory nr 4 i 5 są położone w całości na terenie rezerwatu, natomiast komora K3 będzie znajdować się na granicy rezerwatu i terenu Akademii Wychowania Fizycznego. Tymczasowe komory zostaną wykonane z profili stalowych zabezpieczonych stalową ramą. Nie przewiduje się konieczności wypompowywania wody z wykopów. Przyjęta technologia realizacji prac wymaga aby wolna przestrzeń pomiędzy istniejącym kolektorem ceglany, a wprowadzonym panelem została wypełniona injektem stanowiącym zaprawę cementową. Przewidywany czas utrzymania komór montażowych to 2 do 3 miesięcy.

Stwierdzono brak wariantu alternatywnego do proponowanego we wniosku MPWiK w m. st. Warszawa. Lokalizacja remontu kolektora Bielańskiego warunkowana jest trasą jego przebiegu. Dobrana technologia remontu poprzez wykonanie reliningu metodą bezwykopową jest najmniej ingerującą w strukturę *Lasu Bielańskiego*. Wykonanie komór montażowych podyktowane jest natomiast względami technologicznymi wprowadzania paneli GRP oraz wypełnienia powstałych wolnych przestrzeni. Stan techniczny przedmiotowego kolektora oceniany jest jako bardzo zły. Monitoringi oraz przejścia inspekcyjne wykazały, iż ceglane ściany są przerośnięte przez korzenie drzew, widoczne są ubytki zaprawy i materiału ceglano, a w niektórych miejscach ściany te załamują się oraz została utracona szczelność. W okresie ostatnich kilku lat kolektor był wielokrotnie naprawiany w skutek załamania i zapadania się ścian, przecieków, a także wybuchów w trakcie pracy pod ciśnieniem. Dalsza eksploatacja w stanie istniejącym stanowi ryzyko przedostania się do środowiska zanieczyszczeń, zwłaszcza w związku ze zwiększającą się agresywnością ścieków przepływających kolektorem, które kierowane są do oczyszczalni.

Zaproponowany przez Wnioskodawcę zakres oraz umiejscowienie wykonania planowanych czynności gwarantuje brak znaczącego negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze ww. rezerwatu przyrody. W związku z powyższym nie ma konieczności wykonania kompensacji przyrodniczej. Co więcej, wyeliminowanie ryzyka awarii służy ochronie środowiska przyrodniczego rezerwatu.

W związku z powyższym orzeczono, jak w sentencji.

Zgodnie z art. 108 § 1 k.p.a. niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. Użytkowanie kolektora, budowanego w latach 1884-1887, w obecnym złym stanie technicznym stwarza zagrożenie wystąpienia poważnej awarii, której skutkiem może być zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego rezerwatu *Las Bielański* oraz może narazić na znaczne straty materialne Skarb Państwa. Ponadto, w związku z możliwością nałożenia się remontu kolektora prowadzonego przez MPWiK w m. st. Warszawa oraz inwestycji Urzędu Dzielnicy Bielany związanej z rewitalizacją ul. Kolektorskiej może dojść do opóźnień w realizacji prac, a tym samym będzie wiązało się ze stratami materialnymi Wnioskodawcy.

Niniejsze zezwolenie nie zwalnia od konieczności uzyskania odrębnego zezwolenia na odstępstwo od zakazów wymienionych w art. 51 i 52 ustawy *o ochronie przyrody*, wydawanego przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska, w przypadku, gdyby realizacja prac wiązała się z naruszeniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, grzybów i zwierząt, podlegających ochronie gatunkowej.

Realizacja wyszczególnionych w niniejszej decyzji prac została pozytywnie zaopiniowana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w piśmie z dnia 8 marca 2016 r. (znak: WPN-I.6205.48.2016.AZ).

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. *o opłacie skarbowej* (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Pouczenie:

Strona niezadowolona z decyzji, zgodnie z art. 127 § 3 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*, może zwrócić się do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



Z upoważnienia
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
p.o. Zastępcy Generalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska
Marek Kajs

Otrzymują:

1. Pan Jacek Przybylski, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 7 Spółka z o.o., ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa.

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa;
3. Urząd m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa;
4. Lasy Miejskie - Warszawa, ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa.

Załącznik do decyzji nr
DZP-WP.6205.19.2016.PR.2



GENERALNA
DYREKCJA
OCHRONY
ŚRODOWISKA

Legenda

- Trasa transportu
- Rezerwat przyrody

Skala 1:5 500

